CODE MM4277 20.300"W x 4.438"H / 515.62 mm x 112.73 mm





DIRECTIONS FOR USE: 10 MOT use this product full strength for cleaning surfaces. Always dilate strictly in accordance with lated directions, For prolonged use, were maker glosse. For General Uninfection: the 120 mL (6 cm) of this product per 30 L of water. Let cheaf 5 minutes. Rines thursquiple, and at dry linearly solved surfaces must be pre-cleaned prior to distinction.

120 ml. 3.8 l. Wash, wipe or rinse items with water; then applicating solution. Allow surface to remain we Floors, Walls, Vinyl, Glazed Tiles, Bathtube Showers, Sinks

FOR MOLD AND MILDEW STAIN REMOVE

O SANITIZE FOOD CONTACT SURFACE

TO SANITIZE NON-FOOD CONTACT SURFAC Garbogo Cans

Special Label Instructions for Cleaning Prior to Delarfaction against Cleatrifium difficile spores: Personal Protectine: Wear appropriate barrier protection such as giores, groms, masks, or oye covering. Cleaning Procedure: Target surfaces must be cleaned prior to distriction, as the presence of heavy soil such as fecal matter on a surface may reduce the intended disinfectant efficacy of the product, infectious materials disposal: Any materials used in the cleaning process that may contain feces/waste are to be disposed of immediately in accordance with local regulations for infectious materials disposal.

Special instructions for using this product to clean and decentaminate against HIV-1, HIVI, and HCV on surfaces/objects solled with blood/body fluids: Personal Protection: Personnel that clean items solled with blood or body fluids must wear appropriate personal protective equipment (i.e., barrier protection), such as disposable gloves, gowns, masks or eye coverings. Cleaning: Target surfaces must be cleaned prior to disinfection, as the presence of heavy soil on a surface may reduce the intended disinfectant efficacy of the product. Infectious materials disposal: Any materials used in ne cleaning process that may contain blood or body fluids are to be dispose of immediately in accordance with local regulations for infectious material

Do not use on non-stainless steel, aluminum, silver, or chipped enamel.

Do not use or mix with toilet bowl cleaners, rust removers, acids, or products ontaining ammonia. To do so will release hazardous irritating gases. Do not swallow, breathe fumes, or get in eyes, on skin, or on clothing. Handle with care. Wear a mask, safety glasses, and rubber gloves. Use only in a well-ventilated area. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. To open, push cap down and turn counterclockwise. Close tightly, FIRST AID TREATMENT: Contains sodium nochlorite. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do ot induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. Call a doctor nmediately. If on skin, rinse well with water, If irritation persists, call a doctor, I

on clothes, remove clothes. If breathed in, move person to fresh air. SAL: Recycle empty container or discard in trash.

STORAGE: Store away from children. Reclose cap lightly after each use. Store this product upright in a cool, dry area away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Contains no phosphorus.

TON DANS LES HÔPTTAUX Eau do Javel Eau Instructions

120 mL 3,8 L

120 mL 3,8 L

Instructions spéciales de nettryage avant la désinfection contre les spores de Clestridium difficile : Protection personnelle : Porter un équipement de fection adéquat comme des gants, un sarrau ou une blouse, un masque et obient d'abord être nettoyées, car la présence de grosse saleté (p. ex., matières écales) risque de muire à l'efficacité attendue du produit désinfectant. Mise au ebut des déchels infectienx : Les objets utilisés pour le nettoyage des surfaces

mise au rebut des déchets infectieux uses an root oes occuses microard.

Instructions expéciales pour neithour et décentaminer les surfaces et les chijes conflicie de sang ou de liquides organiques et posent un risque de transmission du VIII1, du VIII5 et du VIIG: Protection personnelle: Le personnel appelé à notifier des objets potentialement soullités de sang ou de liquides organiques doit porter un équipment de princiet personnelle adéquat (partire physique), y compris des gants jutables, un sarau ou une blouse, un masque et des lauraites protections. Procédient de nationages: Les contracts à décente debut décente des contracts des contracts à la contract de la surfaces à désinfector doivent d'abord être nettoyées, car la présence de grosse saleté risque de nuire à l'efficacité attendue du produit désinfectant. lities au rebut des déchets infectieux : Les objets utilisés pour le nethyrage des surfaces et susceptibles de contenir du sang ou d'autres liquides organiques doivent être jetés immédiatement et conformément aux règlements

ceptibles de contenir des matières fécales ou d'autres déchets organiques

ocaux sur la mise au rebut des déchets infectieux

Ne pas utiliser ni mélanger avec des nettoyants pour cuvette de tollette, des décapants

pour la rouille, des acides ou des produits contenant de l'ammoniaque, car cela provoquera la formation de gaz irritants dangereux. Ne pas avalex. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Manipuler avec soin. Porter un masque, des luneltes de sécurité et des gants de caoulchous. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. TEMR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS ET DES ARMANIX. Pour court; appager sur le bouchon et leurner vers la ganche. Blen reformez. PREMIERS SOINS : Confinit de l'hypochistrile de sodiam. Le cas d'ingestion, appoier immédialment me centre antiposen ou un médicale. Ne pes provoquer le vontessenent. Es cas de contact ance les yous, nicer ance de from paralant 15 minutes. Appoier un nédecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. Si 'infizition persiste, appeier un médecin. En cas de contact avec les vêtements, enlever x-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

> : Ranger hors de la portée des enfants. Bien refermer le bouchon après chaque utilisation. Pour prévenir la délérioration du produit, ranger le contenant debout dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et des ravons directs du soleil. Ne contient pas de phosphore.

CLLS 50 PATRIOGERS. Heinfoets Againet B<u>acturie:</u> *Acinetobacter baumannii · C. difficile ·* Communi courter literatura de la companya del companya del companya de la companya del com

rpe 37] • Rotavirus I<mark>ruses (Euveloped)</mark>: Avian Influenza A virus ((H3N2))

The Clorox Company of Canada, Ltd. 150 Biscayne Crescent, Brampton, Ontario L6W 443

The Clorox Professional Products Company. www.cloroxpro.ca. Questions? 1-866-789-4973


Staphylococus aureus
Backlarius pouveant se trouveur sur les surfaces
de contact allimentaire : Escheichia coli 0157/H7 - Listeria
monocytogenes - Saimonella enterica (sous-esp. enterica serveur Typh

Hiero-erganismos que la décinfection permet de détruiro : Bactéries : Admetotecter houmanni - C. difficile - Staphylococcus austre résident à la méthicilline d'origine communagigire SARM-CO.

urthorized user of trademarks / Utilisateur autorisé de la marque léposée Clorox, owned by / qui est la propriété de The Clorox Company, Oakland, CA 94612. FOR POSITION ONLY **UPC@80%** <u>demark of / est une marque de commerce d</u> 0 55500 01383 8

C, M, Y, K, O, B

02/27/13



3.58 L

