CLOROXPRO™

CLOROX®

KILLS 22 VIRUSES IN 15 SEC
TUENT 22 VIRUS EN 15 SEC

FRESH SCENT
PARFUM FRAÎCHEUR

75 WET WIPES
SERVIETTES PRÉHUMECTÉES
(17.7 cm x 20.3 cm)

Disinfecting Wipes
Serviettes désinfectantes

KILLS 99.9% OF COLD & FLU VIRUSES
TUENT 99,9 % DES VIRUS DU RHUME ET DE LA GRIPPE

- Kills Staph, Strep, *E. coli*, Salmonella, Listeria, Measles & Mumps
- Sanitizes in 10 seconds
- Bleach-Free

- Tuent les staphylocoques, les streptocoques, *E. coli*, les salmonelles, *Listeria monocytogenes*, les virus de la rougeole et des oreillons
- Assainissent en 10 secondes
- Sans javellisant

DIN 02492636

CAUTION/ATTENTION
IRRITANT

READ THE LABEL BEFORE USING.
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.

DISINFECTS 49 PATHOGENS

BACTERIA - 4 MINUTE CONTACT TIME
- *Burkholderia cepacia*
- Carbapenem Resistant *Klebsiella pneumoniae*
- Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) producing *Escherichia coli*
- *Legionella pneumophila*
- Multi-Drug Resistant (MDR) *Acinetobacter baumannii*
- Multi-Drug Resistant (MDR) *Enterococcus faecium*
- Multi-Drug Resistant (MDR) *Streptococcus pneumoniae*
- *Serratia marcescens*
- *Shigella flexneri* serotype 1B
- *Streptococcus suis*
- *Micrococcus luteus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Salmonella enterica*
- *Staphylococcus aureus*
- *Listeria monocytogenes*
- *Campylobacter jejuni*
- *Proteus mirabilis*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Klebsiella pneumoniae* (Kleb)
- *Bordetella pertussis*
- *Enterobacter aerogenes*
- Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)

VIRUS - 15 SECOND CONTACT TIME
- Avian Influenza A (H3N2) virus
- Avian Influenza A (H5N1) virus
- Avian Influenza A (H7N9) virus
- Human Hepatitis C Virus
- Canine Distemper Virus
- Cytomegalovirus
- Hepatitis B virus
- Measles Virus
- Mumps Virus
- SARS-Associated Coronavirus
- MERS-Coronavirus
- Herpes Simplex virus type 2
- Herpes Simplex virus type 1
- Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)
- Human Coronavirus
- Influenza virus type A2 (Flu Virus)
- 2009-H1N1 Influenza A virus (Novel H1N1)
- Newcastle disease virus
- Parainfluenza virus Type 3
- Respiratory syncytial virus (RSV)
- Influenza B Virus
- Human Hepatitis C Virus Oregon (C24v-genotype 1)

VIRUS - 20 SECOND CONTACT TIME
- Ebola virus

VIRUS - 4 MINUTE CONTACT TIME
- Rotavirus

FUNGI - 4 MINUTE CONTACT TIME
- *Candida albicans*

MILDEWSTAT
- *Aspergillus niger**

DÉSINFECTANT CONTRE 49 AGENTS PATHOGÈNES

BACTÉRIES - DURÉE DE CONTACT DE 4 MIN
- *Burkholderia cepacia*
- *Klebsiella pneumoniae* résistante aux carbapénèmes
- *Escherichia coli* à bêta-lactamase à spectre élargi (BLSÉ)
- *Legionella pneumophila*
- *Acinetobacter baumannii* multirésistant
- *Enterococcus faecium* multirésistant
- *Streptococcus pneumoniae* multirésistant
- *Serratia marcescens*
- *Shigella flexneri* de sérotype 1b
- *Streptococcus suis*
- *Micrococcus luteus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Salmonella enterica*
- *Staphylococcus aureus*
- *Listeria monocytogenes*
- *Campylobacter jejuni*
- *Proteus mirabilis*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Bordetella pertussis*
- *Enterobacter aerogenes*
- *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM)

VIRUS - DURÉE DE CONTACT DE 15 SECONDES
- Virus de la grippe aviaire de type A (H3N2)
- Virus de la grippe aviaire de type A (H5N1)
- Virus de la grippe aviaire de type A (H7N9)
- Virus de l'hépatite C humaine
- Virus de la maladie de Carré
- Cytomégalovirus
- Virus de l'hépatite B
- Virus de la rougeole
- Virus des oreillons
- Coronavirus associé au SRAS
- Coronavirus du SRMO
- Virus de l'herpès de type 2
- Virus de l'herpès de type 1
- Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH1)
- Coronavirus humain
- Virus de la grippe de type A2 (virus de l'influenza)
- Virus de la grippe de type A (H1N1 2009, nouvelle souche)
- Virus de la maladie de Newcastle
- Virus parainfluenza de type 3
- Virus respiratoire syncytial (VRS)
- Virus de la grippe de type B
- Virus de l'hépatite C humaine, souche Oregon (C24v-génotype 1)

VIRUS - DURÉE DE CONTACT DE 20 SECONDES
- Virus Ebola

VIRUS - DURÉE DE CONTACT DE 4 MINUTES
- Rotavirus

CHAMPIGNONS - DURÉE DE CONTACT DE 4 MIN
- *Candida albicans*

MOISISSURES
- *Aspergillus niger**

SANITIZES 8 PATHOGENS (NON FOOD) 10 SECONDS CONTACT TIME
- *Listeria monocytogenes*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Campylobacter jejuni*
- Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- *Salmonella enterica*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Streptococcus pyogenes* (Strep)

ASSAINISSANT CONTRE 8 AGENTS PATHOGÈNES (CONTACT NON ALIMENTAIRE) DURÉE DE CONTACT DE 10 SECONDES
- *Listeria monocytogenes*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Campylobacter jejuni*
- *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM)
- *Salmonella enterica*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Streptococcus pyogenes* (streptocoque)

Pathogen / Agents pathogènes	Sanitization - Bacteria / Pour assainir - bactéries	Disinfection - Bacteria / Pour désinfecter - bactéries	Disinfection - Virus / Pour désinfecter - virus	Disinfection - Ebola Virus / Pour désinfecter - virus Ebola	Disinfection - Rotavirus / Pour désinfecter - rotavirus	Disinfection - Fungi / Pour désinfecter - champignons
Contact time / Durée de contact	10 seconds / 10 secondes	4 minutes	15 seconds / 15 secondes	20 seconds / 20 secondes	4 minutes	4 minutes

NOT A BABY WIPE
PAS UNE LINGETTE

Do Not Flush
Ne pas jeter dans les toilettes.

ONE-STEP CLEANING, DISINFECTING, SANITIZING AND DEODORIZING / NETTOYAGE, DÉSINFECTION, ASSAINISSEMENT ET DÉSODORISATION EN UNE ÉTAPE



Not for cleaning or sanitizing skin. Do not use as a diaper wipe or for personal cleansing. A potable water rinse is required for food contact surfaces and for baby items and toys. Do not use on glasses, dishes or utensils. **These wipes will not harm most surfaces including acrylic, fibreglass, sealed granite, finished hardwood and vinyl. Not recommended for use on unpainted wood.**

TO CLEAN: Wipe surface clean with this product. Let air dry. **TO SANITIZE & DEODORIZE:** Use on hard, non-porous surfaces; wipe surface; use enough wipes for treated surfaces to remain visibly wet for 10 seconds. Let surface dry. For highly soiled surfaces, clean excess dirt first. **TO DISINFECT:** Use on hard, non-porous surfaces; wipe surface. Use enough wipes for treated surface to remain visibly wet for the contact times per table. Let surface dry. For highly soiled surfaces, clean excess dirt first. **CLAIMS AGAINST BLOODBORNE VIRAL PATHOGENS (HIV-1, HBV, HCV AND EBOLA VIRUS):** This product is intended for use against the bloodborne pathogens in settings where contamination by blood or body fluid is likely. **PERSONAL PROTECTION:** Personnel that clean items soiled with blood or body fluids must wear appropriate personal protective equipment (i.e., barrier protection), such as disposable gloves, gowns, masks or eye coverings. **CLEANING:** Target surfaces must be cleaned prior to disinfection, as the presence of heavy soil on a surface may reduce the intended disinfectant efficacy of the product. **INFECTIOUS MATERIALS DISPOSAL:** Any materials used in the cleaning process that may contain blood or body fluids are to be disposed of immediately in accordance with local regulations for infectious materials disposal.

CAUTION: IRRITANT. MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes or on clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid contact with foods. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID TREATMENT:** Contains quaternary ammonium chlorides. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

STORAGE/DISPOSAL: Dispose of wipes in trash after use. Tightly close lid between uses to retain moisture. Do not reuse empty container. Offer empty container for recycling where possible, or discard container in trash. Contains no phosphorus.

CONTAINS:
n-Alkyl (C_{14}, 60%; C_{16}, 30%; C_{12}, 5%; C_{18}, 5%) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride ..... 0.184% w/w
n-Alkyl (C_{12}, 68%; C_{14}, 32%) Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride ..... 0.184% w/w

AUTHORIZED USER OF REGISTERED TRADEMARK / UTILISATEUR AUTORISÉ DE LA MARQUE DÉPOSÉE CLOROX® OWNED BY / QUI EST LA PROPRIÉTÉ DE THE CLOROX COMPANY, OAKLAND, CA 94612

Imported and Distributed by / Importé et distribué par
THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD.
150 BISCAYNE CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO L6W 4V3
MADE IN U.S.A. OF GLOBAL COMPONENTS / FABRIQUÉ AUX É.-U. AVEC DES COMPOSANTS DE PROVENANCE MONDIALE

Questions? 1-866-789-4973 or/ou CloroxPro.ca

*When used as directed, inhibits the growth of mold & mildew for up to 7 days / Lorsque ce produit est utilisé selon le mode d'emploi, il inhibe la croissance des moisissures jusqu'à 7 jours.

Ne pas utiliser pour nettoyer ou assainir la peau. Ne pas utiliser pour l'hygiène corporelle ni comme lingettes pour bébés. Rincer à l'eau potable les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, ainsi que les jouets et les articles pour bébés. Ne pas utiliser sur les verres, la vaisselle ou les ustensiles. **Ces serviettes n'abîment pas la plupart des surfaces, y compris l'acrylique, la fibre de verre, le granit traité, le bois franc fini et le vinyle. Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur le bois non peint.**

POUR NETTOYER : Nettoyer la surface en l'essuyant avec une serviette. Laisser sécher à l'air. **POUR ASSAINIR ET DÉSODORISER :** Utiliser sur les surfaces dures et non poreuses. Essuyer la surface. Utiliser suffisamment de serviettes pour que la surface traitée reste visiblement mouillée pendant 10 secondes. Laisser sécher la surface. Si la surface est très sale, enlever d'abord l'excédent de saleté. **POUR DÉSINFECTER :** Utiliser sur les surfaces dures et non poreuses. Essuyer la surface à désinfecter. Utiliser suffisamment de serviettes pour que la surface traitée reste visiblement mouillée pendant les durées de contact indiquées dans le tableau. Laisser sécher la surface. Si la surface est très sale, enlever d'abord l'excédent de saleté. **ALLÉGATIONS DE DESTRUCTION CONTRE LES VIRUS PATHOGÈNES À DIFFUSION HÉMATOGÈNE (VIH1, VHB, VHC ET VIRUS EBOLA) :** Ce produit est conçu pour détruire les virus pathogènes à diffusion hématogène dans les endroits où ils sont susceptibles d'être présents, tels que les lieux potentiellement contaminés par le sang ou par des liquides organiques. **PROTECTION PERSONNELLE :** Le personnel appelé à nettoyer des objets potentiellement souillés de sang ou de liquides organiques doit porter un équipement de protection personnelle adéquat (c.-à-d. une barrière physique), y compris des gants jetables, un sarrau, un masque et des lunettes protectrices. **NETTOYAGE :** Les surfaces à désinfecter doivent d'abord être nettoyées, car la présence de grosse saleté risque de nuire à l'efficacité attendue du produit désinfectant. **MISE AU REBUT DES DÉCHETS INFECTIEUX :** Les objets utilisés pour le nettoyage des surfaces et susceptibles de contenir du sang ou des liquides organiques doivent être jetés immédiatement et conformément aux règlements locaux sur la mise au rebut des déchets infectieux.

ATTENTION : IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux ou les vêtements. Bien se laver les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit. Éviter tout contact avec les aliments. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS :** Contient des chlorures d'ammonium quaternaire. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

RANGEMENT / MISE AU REBUT : Jeter les serviettes aux ordures après l'emploi. Refermer hermétiquement le couvercle après l'emploi pour conserver l'humidité du produit. Ne pas réutiliser le contenant vide. Mettre le contenant vide au recyclage, si possible ; sinon, le jeter aux ordures. Ne contient pas de phosphore.

CONTIENT :
Chlorure de n-alkyl (60 % C_{14}, 30 % C_{16}, 5 % C_{12}, 5 % C_{18}) diméthylbenzylammonium ..... 0,184 % p/p
Chlorure de n-alkyl (68 % C_{12}, 32 % C_{14}) diméthyléthylbenzylammonium ..... 0,184 % p/p

FPO UPC @ 100%
0-55500-01169-8

194702.298

CLOROXPRO™

CLOROX®

Disinfecting Wipes

Serviettes désinfectantes

KILLS 22 VIRUSES IN 15 SEC

TUENT 22 VIRUS EN 15 SEC

LEMON FRESH

CITRON FRAIS

75 WET WIPES
SERVIETTES PRÉHUMECTÉES
(17.7 cm x 20.3 cm)

DIN 02492636

KILLS 99.9% OF COLD & FLU VIRUSES
TUENT 99,9 % DES VIRUS DU RHUME ET DE LA GRIPPE

- Kills Staph, Strep, *E. coli*, Salmonella, Listeria, Measles & Mumps
- Sanitizes in 10 seconds
- Bleach-Free
- Tuent les staphylocoques, les streptocoques, *E. coli*, les salmonelles, *Listeria monocytogenes*, les virus de la rougeole et des oreillons
- Assainissent en 10 secondes
- Sans javellisant

CAUTION/ATTENTION
IRRITANT

READ THE LABEL BEFORE USING.
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.

DISINFECTS 49 PATHOGENS

BACTERIA - 4 MINUTE CONTACT TIME
- *Burkholderia cepacia*
- Carbapenem Resistant *Klebsiella pneumoniae*
- Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) producing *Escherichia coli*
- *Legionella pneumophila*
- Multi-Drug Resistant (MDR) *Acinetobacter baumannii*
- Multi-Drug Resistant (MDR) *Enterococcus faecium*
- Multi-Drug Resistant (MDR) *Streptococcus pneumoniae*
- *Serratia marcescens*
- *Shigella flexneri* serotype 1B
- *Streptococcus suis*
- *Micrococcus luteus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Salmonella enterica*
- *Staphylococcus aureus*
- *Listeria monocytogenes*
- *Campylobacter jejuni*
- *Proteus mirabilis*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Klebsiella pneumoniae* (Kleb)
- *Bordetella pertussis*
- *Enterobacter aerogenes*
- Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)

VIRUS - 15 SECOND CONTACT TIME
- Avian Influenza A (H3N2) virus
- Avian Influenza A (H5N1) virus
- Avian Influenza A (H7N9) virus
- Human Hepatitis C Virus
- Canine Distemper Virus
- Cytomegalovirus
- Hepatitis B virus
- Measles Virus
- Mumps Virus
- SARS-Associated Coronavirus
- MERS-Coronavirus
- Herpes Simplex virus type 2
- Herpes Simplex virus type 1
- Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)
- Human Coronavirus
- Influenza virus type A2 (Flu Virus)
- 2009-H1N1 Influenza A virus (Novel H1N1)
- Newcastle disease virus
- Parainfluenza virus Type 3
- Respiratory syncytial virus (RSV)
- Influenza B Virus
- Human Hepatitis C Virus Oregon (C24v-genotype 1)

VIRUS - 20 SECOND CONTACT TIME
- Ebola virus

VIRUS - 4 MINUTE CONTACT TIME
- Rotavirus

FUNGI - 4 MINUTE CONTACT TIME
- *Candida albicans*

MILDEWSTAT
- *Aspergillus niger**

DÉSINFECTANT CONTRE 49 AGENTS PATHOGÈNES

BACTÉRIES - DURÉE DE CONTACT DE 4 MIN
- *Burkholderia cepacia*
- *Klebsiella pneumoniae* résistante aux carbapénèmes
- *Escherichia coli* à bêta-lactamase à spectre élargi (BLSÉ)
- *Legionella pneumophila*
- *Acinetobacter baumannii* multirésistant
- *Enterococcus faecium* multirésistant
- *Streptococcus pneumoniae* multirésistant
- *Serratia marcescens*
- *Shigella flexneri* de sérotype 1b
- *Streptococcus suis*
- *Micrococcus luteus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Salmonella enterica*
- *Staphylococcus aureus*
- *Listeria monocytogenes*
- *Campylobacter jejuni*
- *Proteus mirabilis*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Bordetella pertussis*
- *Enterobacter aerogenes*
- *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM)

VIRUS - DURÉE DE CONTACT DE 15 SECONDES
- Virus de la grippe aviaire de type A (H3N2)
- Virus de la grippe aviaire de type A (H5N1)
- Virus de la grippe aviaire de type A (H7N9)
- Virus de l'hépatite C humaine
- Virus de la maladie de Carré
- Cytomégalovirus
- Virus de l'hépatite B
- Virus de la rougeole
- Virus des oreillons
- Coronavirus associé au SRAS
- Coronavirus du SRMO
- Virus de l'herpès de type 2
- Virus de l'herpès de type 1
- Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH1)
- Coronavirus humain
- Virus de la grippe de type A2 (virus de l'influenza)
- Virus de la grippe de type A (H1N1 2009, nouvelle souche)
- Virus de la maladie de Newcastle
- Virus parainfluenza de type 3
- Virus respiratoire syncytial (VRS)
- Virus de la grippe de type B
- Virus de l'hépatite C humaine, souche Oregon (C24v-génotype 1)

VIRUS - DURÉE DE CONTACT DE 20 SECONDES
- Virus Ebola

VIRUS - DURÉE DE CONTACT DE 4 MINUTES
- Rotavirus

CHAMPIGNONS - DURÉE DE CONTACT DE 4 MIN
- *Candida albicans*

MOISISSURES
- *Aspergillus niger**

SANITIZES 8 PATHOGENS (NON FOOD) 10 SECONDS CONTACT TIME

- *Listeria monocytogenes*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Campylobacter jejuni*
- Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- *Salmonella enterica*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Streptococcus pyogenes* (Strep)

ASSAINISSANT CONTRE 8 AGENTS PATHOGÈNES (CONTACT NON ALIMENTAIRE) DURÉE DE CONTACT DE 10 SECONDES

- *Listeria monocytogenes*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Campylobacter jejuni*
- *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM)
- *Salmonella enterica*
- *Escherichia coli* O157:H7 (*E. coli*)
- *Streptococcus pyogenes* (streptocoque)

Pathogen Agents pathogènes	Sanitization - Bacteria Pour assainir - bactéries	Disinfection - Bacteria Pour désinfecter - bactéries	Disinfection - Virus Pour désinfecter - virus	Disinfection - Ebola Virus Pour désinfecter - virus Ebola	Disinfection - Rotavirus Pour désinfecter - rotavirus	Disinfection - Fungi Pour désinfecter - champignons
Contact time Durée de contact	10 seconds 10 secondes	4 minutes	15 seconds 15 secondes	20 seconds 20 secondes	4 minutes	4 minutes

NOT A BABY WIPE
PAS UNE LINGETTE

Do Not Flush
Ne pas jeter dans les toilettes.

ONE-STEP CLEANING, DISINFECTING, SANITIZING AND DEODORIZING / NETTOYAGE, DÉSINFECTION, ASSAINISSEMENT ET DÉSODORISATION EN UNE ÉTAPE



Not for cleaning or sanitizing skin. Do not use as a diaper wipe or for personal cleansing. A potable water rinse is required for food contact surfaces and for baby items and toys. Do not use on glasses, dishes or utensils. **These wipes will not harm most surfaces including acrylic, fibreglass, sealed granite, finished hardwood and vinyl. Not recommended for use on unpainted wood.**

TO CLEAN: Wipe surface clean with this product. Let air dry. **TO SANITIZE & DEODORIZE:** Use on hard, non-porous surfaces: wipe surface; use enough wipes for treated surfaces to remain visibly wet for 10 seconds. Let surface dry. For highly soiled surfaces, clean excess dirt first. **TO DISINFECT:** Use on hard, non-porous surfaces; wipe surface. Use enough wipes for treated surface to remain visibly wet for the contact times per table. Let surface dry. For highly soiled surfaces, clean excess dirt first. **CLAIMS AGAINST BLOODBORNE VIRAL PATHOGENS (HIV-1, HBV, HCV AND EBOLA VIRUS):** This product is intended for use against the bloodborne pathogens in settings where contamination by blood or body fluid is likely. **PERSONAL PROTECTION:** Personnel that clean items soiled with blood or body fluids must wear appropriate personal protective equipment (i.e., barrier protection), such as disposable gloves, gowns, masks or eye coverings. **CLEANING:** Target surfaces must be cleaned prior to disinfection, as the presence of heavy soil on a surface may reduce the intended disinfectant efficacy of the product. **INFECTIOUS MATERIALS DISPOSAL:** Any materials used in the cleaning process that may contain blood or body fluids are to be disposed of immediately in accordance with local regulations for infectious materials disposal.

CAUTION: IRRITANT. MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes or on clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid contact with foods. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID TREATMENT:** Contains quaternary ammonium chlorides. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

STORAGE/DISPOSAL: Dispose of wipes in trash after use. Tightly close lid between uses to retain moisture. Do not reuse empty container. Offer empty container for recycling where possible, or discard container in trash. Contains no phosphorus.

CONTAINS:
n-Alkyl (C_{14}, 60%; C_{16}, 30%; C_{12}, 5%; C_{18}, 5%)
Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride ..... 0.184% w/w
n-Alkyl (C_{12}, 68%; C_{14}, 32%) Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride ..... 0.184% w/w

AUTHORIZED USER OF REGISTERED TRADEMARK / UTILISATEUR AUTORISÉ DE LA MARQUE DÉPOSÉE CLOROX® OWNED BY / QUI EST LA PROPRIÉTÉ DE THE CLOROX COMPANY, OAKLAND, CA 94612

Imported and Distributed by / Importé et distribué par
THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD.
150 BISCAYNE CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO L6W 4V3
MADE IN U.S.A. OF GLOBAL COMPONENTS / FABRIQUÉ AUX É.-U. AVEC DES COMPOSANTS DE PROVENANCE MONDIALE

Questions? 1-866-789-4973 or/ou CloroxPro.ca

*When used as directed, inhibits the growth of mold & mildew for up to 7 days / Lorsque ce produit est utilisé selon le mode d'emploi, il inhibe la croissance des moisissures jusqu'à 7 jours.

Ne pas utiliser pour nettoyer ou assainir la peau. Ne pas utiliser pour l'hygiène corporelle ni comme lingettes pour bébés. Rincer à l'eau potable les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, ainsi que les jouets et les articles pour bébés. Ne pas utiliser sur les verres, la vaisselle ou les ustensiles. **Ces serviettes n'abîment pas la plupart des surfaces, y compris l'acrylique, la fibre de verre, le granit traité, le bois franc fini et le vinyle. Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur le bois non peint.**

POUR NETTOYER : Nettoyer la surface en l'essuyant avec une serviette. Laisser sécher à l'air. **POUR ASSAINIR ET DÉSODORISER :** Utiliser sur les surfaces dures et non poreuses. Essuyer la surface. Utiliser suffisamment de serviettes pour que la surface traitée reste visiblement mouillée pendant 10 secondes. Laisser sécher la surface. Si la surface est très sale, enlever d'abord l'excédent de saleté. **POUR DÉSINFECTER :** Utiliser sur les surfaces dures et non poreuses. Essuyer la surface à désinfecter. Utiliser suffisamment de serviettes pour que la surface traitée reste visiblement mouillée pendant les durées de contact indiquées dans le tableau. Laisser sécher la surface. Si la surface est très sale, enlever d'abord l'excédent de saleté. **ALLÉGATIONS DE DESTRUCTION CONTRE LES VIRUS PATHOGÈNES À DIFFUSION HÉMATOGÈNE (VIH1, VHB, VHC ET VIRUS EBOLA) :** Ce produit est conçu pour détruire les virus pathogènes à diffusion hématogène dans les endroits où ils sont susceptibles d'être présents, tels que les lieux potentiellement contaminés par le sang ou par des liquides organiques. **PROTECTION PERSONNELLE :** Le personnel appelé à nettoyer des objets potentiellement souillés de sang ou de liquides organiques doit porter un équipement de protection personnelle adéquat (c.-à-d. une barrière physique), y compris des gants jetables, un sarrau, un masque et des lunettes protectrices. **NETTOYAGE :** Les surfaces à désinfecter doivent d'abord être nettoyées, car la présence de grosse saleté risque de nuire à l'efficacité attendue du produit désinfectant. **MISE AU REBUT DES DÉCHETS INFECTIEUX :** Les objets utilisés pour le nettoyage des surfaces et susceptibles de contenir du sang ou des liquides organiques doivent être jetés immédiatement et conformément aux règlements locaux sur la mise au rebut des déchets infectieux.

ATTENTION : IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux ou les vêtements. Bien se laver les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit. Éviter tout contact avec les aliments. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS :** Contient des chlorures d'ammonium quaternaire. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

RANGEMENT / MISE AU REBUT : Jeter les serviettes aux ordures après l'emploi. Refermer hermétiquement le couvercle après l'emploi pour conserver l'humidité du produit. Ne pas réutiliser le contenant vide. Mettre le contenant vide au recyclage, si possible ; sinon, le jeter aux ordures. Ne contient pas de phosphore.

CONTIENT :
Chlorure de n-alkyl (60 % C_{14}, 30 % C_{16}, 5 % C_{12}, 5 % C_{18}) diméthylbenzylammonium ..... 0,184 % p/p
Chlorure de n-alkyl (68 % C_{12}, 32 % C_{14}) diméthyléthylbenzylammonium ..... 0,184 % p/p

194702.299

FPO UPC @ 100%
0-55500-01292-3